ALLEGATO 5

PROTEZIONI

<u>Guanti DPI</u> Dispositivo di Protezione Individuale a guanto in vinile, lattice o nitrile, monouso, dotato di marcatura CE e in dotazione nei plessi dell'Istituto. Le misure di <u>igiene delle mani</u> sono preferibili all'uso dei guanti, dato che non è garantito che la loro superficie esterna, potenzialmente contaminata, non sia portata a contatto con occhi, bocca e naso da chi li indossa. I guanti restano però una misura efficace nel caso di soggetti che abbiano frequenti contatti manuali con superfici/oggetti potenzialmente contaminati tanto da rendere inapplicabile la continua ripetizione del lavaggio delle mani, come ad esempio le attività di pulizia dei collaboratori scolastici.

<u>Mascherina chirurgica</u> maschera per ridurre l'aerosol respiratorio conforme alla norma EN 14683.

<u>Mascherina DPI</u> Dispositivo di Protezione Individuale a semi-maschera facciale filtrante tipo FFP2 o FFP3, dotato di marcatura CE e conforme alla norma EN 149.

Ogni tipo di mascherina commercializzata come DPI (conforme alla norma EN 149 come le FFP3, FFP2, FFP1), ma anche le cosiddette mascherine chirurgiche (conformi alla norma EN 14683) o persino adeguate mascherine facciali in tessuto autoprodotte possono costituire - per personale non sanitario o comunque non specificamente esposto - un adeguato filtro alla diffusione delle goccioline d'acqua espirate che contengono il virus e sono piuttosto grossolane (il virus isolato di per sé - ma non è in questa modalità che si diffonde nell'ambiente - avrebbe invece dimensioni tali da essere filtrato sufficientemente solo da DPI di tipo FFP3, ma non FFP2 e FFP1). Le mascherine in tessuto hanno peraltro anche il vantaggio di poter essere facilmente lavate o disinfettate.

Il rispetto rigoroso delle misure di <u>distanziamento</u>, di <u>igiene delle mani e del respiro</u> e di <u>aerazione</u> rende non indispensabile l'uso di DPI. Tuttavia la possibilità di qualche mancanza nella loro applicazione, che è difficile escludere, o l'impossibilità di un'integrale applicazione, può imporre l'uso di adeguati DPI.

Le protezioni vanno indossate (come indicato di seguito) in caso di:

- ✓ isolamento casi sospetti (persone che presentano febbre o altri sintomi);
- ✓ impossibilità a rispettare i distanziamenti minimi di sicurezza;
- ✓ accesso a un locale che si presume "sospetto" per aerarlo;
- ✓ <u>accompagnamento degli esterni</u> negli edifici;
- ✓ compresenza di più persone in un locale.

INDICAZIONI PER INDOSSARE LE PROTEZIONI

PRIMA DELL'USO Prima di indossare qualsiasi DPI o protezione eseguire correttamente la procedura di *igiene delle mani*.

<u>DPI per le vie respiratorie (MASCHERINA DPI)</u>

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione):

- ✓ posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
- √ tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
- √ tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
- ✓ modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello stesso;

<u>PROVA DI TENUTA</u> <u>Prima dell'uso</u> verifica di aver indossato correttamente la maschera: metti il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inala e trattieni il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.

<u>DURANTE L'USO</u> Evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.

<u>DOPO L'USO</u> Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.

Scartare le maschere **monouso** dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.

Non riutilizzare mai le maschere monouso, non lavarle e non disinfettarle.

DPI delle mani (GUANTI DPI)

PROVA DI TENUTA Verifica l'integrità del guanto: soffia nel guanto per verificare che non sia bucato, nel caso sostituirlo ed effettuare nuovamente la verifica ora descritta

<u>DOPO L'USO</u> Scartare i guanti, le mascherine chirurgiche e le <u>maschere DPI</u> monouso e dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.

Ogni volta che si tocca inavvertitamente un DPI o una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.